

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor Horario Analógico IH 24hr 1 canal de 18mm con reserva Acti9

15336

Certificado : NCC T04421 - NET CONNECTION

Principal

Range of product	Acti9
Nombre del producto	Acti 9 IH
Nombre corto del dispositivo	IH
Tipo de producto o componente	Interruptor de tiempo mecánico
Número de canales	1
Función disponible	Cambio de hora manual

Complementario

Aplicación del dispositivo	Edificio
Tipo de carga	Tubo fluorescente de corrección paralela 5 x 58 W Tubo fluorescente de corrección paralela 7 x 40 W Tubo fluorescente de corrección paralela 2 x 100 W Lámpara halógena de 230 V de CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1000 W Lámpara fluocompact 700 VA Lámpara fluorescente compacta 150 W Lámpara led < 2 W 30 W Lámpara led > 2 W 300 W
Duración de ciclo	24 h
Número máx. de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
Duración mínima del intervalo	15 min
Tipo de ajuste	Cambio de hora manual
Precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
Consumo de potencia en W	0,5 W
Corriente de conmutación máxima	16 A - "250 V" CA pf = 1 4 A - "250 V" CA pf = 0,6
Tensión asignada de empleo	230...240 V CA a 50...60 Hz
Vida de la batería	10 año(s)
Tiempo de backup	150 h de tiempo y ahorro de programa
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Color	Blanco (RAL 9003)
Conexiones - terminales	Termin. tornillo
Ancho	18 mm

Alto	90 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	0,101 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de protección IP	Terminales: IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,4 cm
Paquete 1 Ancho	6,8 cm
Paquete 1 Longitud	10,0 cm
Paquete 1 Peso	89,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,413 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	1600
Paquete 3 Altura	75,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	146,192 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)