

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Toma de pared PK tornillo 16 A IP67 220 V 3 polos T 50-60 Hz

PKF16W724

! Discontinuado el: 31 marzo 2023

! Fuera de servicio próximamente el: 31 marzo 2024

! Pronto a discontinuarse

### Principal

Gama PratiKa ((\*))

Tipo de producto o componente Enchufe

Nombre corto del dispositivo Toma PratiKa

Categoría de toma y enchufe Baja tensión

Número de polos 3P+E

Tipo de red CA

Estándar de salida Industrial

### Complementario

Tipo de montaje Empotrable

Forma del enchufe, toma y estación de control En ángulo

[In] corriente nominal 16 A

[Ue] tensión asignada de empleo 200...250 V

Frecuencia de red 50/60 Hz

Posición de terminal de tierra en sentido horario 9 h

Material de toma y enchufe Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería

Material de los contactos Manguitos, estado 1 bronce

Conexiones - terminales Tornillos imperdibles

Sección de cable 1...4 mm<sup>2</sup>

Diámetro exterior del cable 21 mm

Tipo de rosca M25

Peso del producto 0.25 kg

Altura 156 mm

Ancho 80 mm

Profundidad 127 mm

Color Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Código color de tensión	Azul
-------------------------	------

## Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP67 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	750 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s )

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9.2 cm
Paquete 1 Ancho	8.1 cm
Paquete 1 Longitud	13.2 cm
Paquete 1 Peso	256.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17.0 cm
Paquete 2 Ancho	27.0 cm
Paquete 2 Longitud	26.3 cm
Paquete 2 Peso	2.56 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	5.487 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración de REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)