

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Toma móvil PK Patrika conexión 32 A IP44 220 V 3P+T 50-60 Hz

PKY32M424

! Se discontinuará el: 30 junio 2023

! Fuera de servicio próximamente el: 01 enero 2025

! Discontinuado

### Principal

Gama PratiKa ((\*))

Tipo de producto o componente Conector móvil

Nombre corto del dispositivo PratiKa Fast

Categoría de toma y enchufe Baja tensión

Número de polos 3P+E

Tipo de red CA

Estándar de salida Industrial

### Complementario

Forma del enchufe, toma y estación de control Recto

[In] corriente nominal 32 A

[Ue] tensión asignada de empleo 200...250 V

Frecuencia de red 50/60 Hz

Posición de terminal de tierra en sentido horario 9 h

Material de toma y enchufe Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería

Material de los contactos Manguitos, estado 1 bronce

Conexiones - terminales Conexión rápida

Sección de cable 2.5...6 mm<sup>2</sup>

Diámetro exterior del cable 11.5...21 mm

Entrada de cable Prensaestopas  
Guía de antena

Tipo de rosca Pg 25

Peso del producto 0.26 kg

Altura 98 mm

Ancho 98 mm

Profundidad 165 mm

Color Gris - tipo de cable: RAL 7035)

Código color de tensión	Azul
-------------------------	------

## Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado de protección IP	IP44 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 acorde a EN 62262
Resistencia al fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-1
Humedad relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	35 °C 86400 s ) -25...40 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10.0 cm
Paquete 1 Ancho	9.0 cm
Paquete 1 Longitud	7.0 cm
Paquete 1 Peso	230.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17.0 cm
Paquete 2 Ancho	27.0 cm
Paquete 2 Longitud	26.3 cm
Paquete 2 Peso	2.43 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	5.347 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

---

**RAEE**

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

**Garantía contractual**

---

Periodo de garantía 18 months

Reemplazo(s) recomendado(s)