

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Peine de conexión (20 polos)

RSLZ2



Principal

Gama de producto	Relés de estado sólido Harmony Relés electromecánicos Harmony
Tipo de producto o componente	Puente de bus
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
Compatibilidad del producto	RSLZ - Enchufe SSLZ - Enchufe
Grado de protección IP	IP00
Destino de accesorio/ componente	Toma de relés de interfaz fino
Peso del producto	0.003 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0.3 cm
Paquete 1 Ancho	1.7 cm
Paquete 1 Longitud	12.2 cm
Paquete 1 Peso	8 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2 cm
Paquete 2 Ancho	6 cm
Paquete 2 Longitud	13 cm
Paquete 2 Peso	80 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03

Número de unidades en el paquete 3	1000
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	8.497 kg

Sostenibilidad de la oferta


Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Wiring Diagram

Side View - Coil Side



- (1) A1
- (2) A2
- (3) Bus jumper polarity A1
- (4) Bus jumper polarity A2

Side View - Contact Side



- (1) Do not exceed 2A max per relay when using RSLZ2 on the contact side

Reemplazo(s) recomendado(s)