

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Toma para relé universal - Zelio RUZ - con contactos mixtos - conectores

RUC3M

### Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Tipo de producto o componente	Enchufe
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Compatibilidad del producto	Relés con montaje plug-in RUM con capacidad de sujeción: 3 C/O contacto Relés con montaje plug-in RE48A con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto
Forma del pin	Cilíndrico
Nombre corto del dispositivo	RUZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

### Complementario

[I <sub>th</sub> ] corriente térmica convencional	10 A
[U <sub>e</sub> ] tensión asignada de empleo	< 250 V
Tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3.5
Modo de fijación	Por torni. - tipo de cable: Panel) Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Marca	CE
Ancho	38 mm
Peso del producto	0.054 kg
[U <sub>imp</sub> ] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3

### Entorno

Conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Conector, 1 x 0,5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA UL

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.700 cm
Paquete 1 Ancho	3.800 cm
Paquete 1 Longitud	7.800 cm
Paquete 1 Peso	56.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8.300 cm
Paquete 2 Ancho	8.400 cm
Paquete 2 Longitud	14.600 cm
Paquete 2 Peso	606.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	12.600 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------



# Ficha técnica del producto

# RUZC3M

Dimensions Drawings

## Socket

### 11-Pin Socket



Reemplazo(s) recomendado(s)