

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Abrazadera metalica de sujeción para relé Zelio RXZ, conexión de conector, con contactos mixtos, 250 V CA

RXZE2M114M

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony Relés temporizadores Harmony
Tipo de producto o componente	Enchufe
Disposición de la terminal de contacto	Mixta
Compatibilidad del producto	Relés con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto Relés con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RXZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

[I _{th}] corriente térmica convencional	10 A
[U _e] tensión asignada de empleo	< 250 V
Conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 14) Flexible Con terminal Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² - tipo de cable: AWG 22...AWG 17) Flexible Con terminal Conector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido Sin terminal Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
Tightening torque ((*))	< 1 N.m para M3
Modo de fijación	Por torni. - tipo de cable: Panel) Enganchable - tipo de cable: carril DIN simétrico de 35 mm)
Marca	CE
Ancho	27 mm
Peso del producto	0.056 kg

Entorno

[U _{imp}] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	UL CSA

Lloyd's

Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...55 °C
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	3000 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2.686 cm
Paquete 1 Ancho	4.245 cm
Paquete 1 Longitud	7.918 cm
Paquete 1 Peso	0.054 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.5 cm
Paquete 2 Ancho	8.8 cm
Paquete 2 Longitud	14.0 cm
Paquete 2 Peso	0.561 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	15.0 cm
Paquete 3 Ancho	30.0 cm
Paquete 3 Longitud	40.0 cm
Paquete 3 Peso	7.281 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Ficha técnica del producto

Dimensions Drawings

RXZE2M114M

Socket

Socket with Mixed Contact Terminals and Connector



- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup

Reemplazo(s) recomendado(s)